

ZAMAWIAJĄCY

GMINA NOWA SUCHA

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

Nr zamówienia:

5.RD.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia:

Główny przedmiot:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Przetarg nieograniczony oznaczony hasłem:
„Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha”**

Zatwierdzam:

.....

Przygotował:

Wojciech Kraszewski

Nowa Sucha 30 czerwca 2016 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego :

Gmina Nowa Sucha

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

Nr konta bankowego: 73 9283 0006 0031 0095 2000 0030

NIP: 837-16-93-792, REGON: 750148377

Adres do korespondencji: Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha.

Numer telefonu: 46 861-20-51,

Numer fax: 46 861-20-51

Nr rejestru – znak postępowania: 5.RD.2016

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszane w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, a także zostało umieszczone na stronie internetowej <http://www.bip.nowasucha.pl>

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji także jako „PZP” lub „Ustawa”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha”

- 1.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Żylin – dł. 422,5 m, szer. 3,5 m:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,4225 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 1 521,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 521,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 521,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 478,75 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 4,0 szt.
- 1.2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dębsk – dł. 452 m, szer. 6,0 m:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,452 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 802,40 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 757,20 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 757,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 712,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 3,0 szt.
- 1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Sucha – dł. 242 m, szer. 3,5 m:
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 895,40 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 871,20 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 871,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 847,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.

- 1.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew – dł. 906 m, szer. 3,5 m:
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 3 352,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3 261,60 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 3 261,60 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 171,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 15,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 18,0 szt.
- 1.5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okopy – dł. 970 m, szer. 3,5 m:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,970 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 3 589,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3 492,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 3 492,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 395,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.
- 1.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borzymówka – dł. 530 m, szer. 3,5 m:
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 1 961,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 908,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 908,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 855,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 4,0 szt.
- 1.7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy – dł. 620 m, szer. 3,5 m:
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 294,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 232,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 232,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 170,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.
- 1.8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Białynin – dł. 650 m, szer. 3,2 m:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,650 km,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 2 210,00 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 2 210,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 145,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 145,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ściernalna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 080,00 m²,
- 1.9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okopy-Glinki – dł. 870 m, szer. 3,5 m:
 - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,870 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 3 219,00 m²,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3 132,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 3 132,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 045,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 1,0 szt.
- 1.10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki – dł. 650 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,650 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 405,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 340,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 340,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 275,00 m²,
- 1.11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokotów – dł. 600 m, szer. 3,2 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,600 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 040,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 980,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 980,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 920,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.
- 1.12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Białynin – dł. 374,5 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,3745 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 1 348,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 348,20 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 348,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 310,75 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.
- 1.13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Szlachecki – dł. 700 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,700 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 590,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 520,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 520,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 450,00 m²,
- 1.14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Gradowska – dł. 810 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,810 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 997,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 916,00 m²

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 916,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 835,00 m²,
- 1.15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roztropna – dł. 570 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,570 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 2 109,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 052,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 052,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 995,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 2,0 szt.
- 1.16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelna Góra – dł. 1 106 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 1,106 km,
 - zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 3 982,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3 871,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 3 871,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 871,00 m²,
- 1.17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Cicha – dł. 561 m, szer. 4,0 m:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 2 356,20 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 2 356,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 300,10 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 300,10 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 244,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 36,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 14,0 szt.
- 1.18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Wąska – dł. 200 m, szer. 3,5 m:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 740,00 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 740,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 720,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 720,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 700,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 10,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 4,0 szt.
- 1.19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Prosta – dł. 303,5 m, szer. 4,0 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,3035 km,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1 274,70 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 1 274,70 m²,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 244,35 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 244,35 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 214,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 7,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 5,0 szt.
- 1.20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Wrzosowa – dł. 359 m, szer. 4,0 m:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1 507,80 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 1 507,80 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1 471,90 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 1 471,90 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 1 436,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 8,0 szt.,
 - regulacja zaworów kanalizacji – 7,0 szt.
- 1.21. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Północna – dł. 250 m, szer. 3,5 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,250 km,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 925,00 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 925,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 900,00 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 900,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 875,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 3,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 3,0 szt.
- 1.22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Diamentowa – dł. 780,5 m, szer. 4,0 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,7805 km,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 3 278,10 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 3 278,10 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 3 200,05 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 3 200,05 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 3 122,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 8,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 15,0 szt.
- 1.23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Sadowa – dł. 545 m, szer. 4,0 m:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,545 km,
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża – 2 289,00 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 2 289,00 m²,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2 234,50 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 2 234,50 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 2 180,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 15,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 15,0 szt.
- 1.24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi, ul. Wiśniowa – dł. 74 m, szer. 4,0 m:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 460,15 m²,
 - górna warstwa podbudowy – 460,15 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 444,50 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 444,50 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 436,25 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 3,0 szt.,
 - regulacja studzienek kanalizacji – 2,0 szt.
- 1.25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew – dł. 1 200 m, szer. 3,5 m:
- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni – 4 200,00 m²,
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4 200,00 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 4 200,00 m²,
 - regulacja studzienek zaworów wodociągowych – 8,0 szt.
- 1.26. Remont drogi wewnętrznej na targowicy gminnej w miejscowości Kozłów Biskupi – dł. 892 m, szer. 8,0 m:
- zagęszczanie górnej warstwy podbudowy – 7 314,40 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 7 225,20 m²
 - skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 7 225,20 m²,
 - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm – 7 136,00 m²,
- 1.27. Remont dojazdu do mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wikcinek:

Szczegółowy zakres prac podany w przedmiarze robót

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów niż opisane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania parametrów, w tym także estetycznych, nie gorszych od parametrów materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie, przedmiarze robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej, a Wykonawca obowiązany jest dokonać na koszt własny modyfikacji i uzgodnień projektu. Zmiany takie nie mogą stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia.

Wszelkie atesty, certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty na wbudowane urządzenia i materiały muszą być dostarczone Zamawiającemu do wglądu na 7 dni przed odbiorem końcowym. Materiały muszą być sporządzone w języku polskim, spięte w teczce w ilości dwóch egzemplarzy dla obiektu.

Uwaga 1

- 1) *Szczegółowy zakres robót określa projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru i przedmiar robót na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt techniczny i przedmiar robót stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji oraz integralne części umowy.*
- 2) *Podane w opisach nazwy własne, przyjęte technologie oraz przywołane normy użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Ciężar udowodnienia, że rozwiązania równoważne zachowują minimalne parametry wymagane przez zamawiającego leży po stronie wykonawcy.*
- 3) *Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z:*
 - ze zużyciem wody i energii elektrycznej,*
 - utrzymaniem placu budowy,*
 - ubezpieczeniem budowy,*
 - wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót),*
 - wszelkie innymi koszty mogące wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie Wykonawcy.*

Podwykonawcy:

- 1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
- 2) W przypadku, gdy wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców.
- 3) Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zadania.

Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – do dnia **30.11.2016 r.**

w tym:

- wykonanie przebudowy drogi gminnej w Kościelnej Górze do **30.09.2016 r.**
- wykonanie dojazdu do mostu w miejscowości Wikcinek w terminie **od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r.**

Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku określonym w

umowie stanowiącej załącznik do SIWZ oraz w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**, ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - zał. nr 2 do SIWZ
- 2) **posiadania wiedzy i doświadczenia** ; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, inwestycji polegającej na wykonaniu co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie drogi na kwotę minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każdy ;
- 3) **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców którzy dysponują 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (kierownik budowy),
- 4) **sytuacji ekonomicznej i finansowej**; zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od jednego i od wszystkich zdarzeń na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, sprawdzenie spełnienia warunków nastąpi poprzez przeliczenie tej waluty na PLN według bieżącego kursu średniego walut obcych na podstawie tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ocena ofert w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełnienia przez wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia”, tzn. każdy z wykonawców musi spełnić wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem wykluczenia wykonawcy.

Uwaga 2

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te wstępujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

- 1) Formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 1** do SIWZ.

- 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
- 3) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium.
- 4) Zaakceptowany wzór umowy

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 5) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.
- 6) Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, tzn. potwierdzenia wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy drogi na kwotę minimum 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każdy, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3 do SIWZ** oraz załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Dowodami, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należyte o których mowa wyżej mogą być:
 - poświadczenie
 - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
- 7) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami o treści zgodnej z **załącznikiem nr 4 do SIWZ** tzn. należy wykazać osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy.
- 8) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień o treści zgodnej z **załącznikiem nr 5 do SIWZ**.
- 9) Opłaconej polisy, a przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającej spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

- 10) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zgodne ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6 do SIWZ**. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

- 11) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, w rozumieniu ustawy z dnia 06.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) lub informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 7** do SIWZ.
- 12) **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej, niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
- 13) **Aktualne zaświadczenie** właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
- 14) **Aktualne zaświadczenie** z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty te muszą być złożone przez każdego wykonawcę.

Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11), 12), 13) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, **Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu**, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu **pisemne zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – **oryginał dokumentu. Oryginał dokumentu musi być podpisany przez Podmiot udzielający zasobów.**

UWAGA: Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Natomiast sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozzerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje, nadzór lub inne).

Uwaga 3

- 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna, konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu z Wykonawców (wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*
- 2. W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum wymaga się dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt 5), 10), 12), 13) i 14) złożonych przez każdego współnika lub konsorcjanta z osobna.*

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji faksem, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.
- 2) Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji udzielane będą w formie pisemnej i dotyczyć będą próśb przedłożonych do zamawiającego na piśmie, które wpłynęły nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający doręczył SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a ponadto treść zapytania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
- 3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie

Wykonawcom, którym doręczył SIWZ, a ponadto zamieści modyfikację na swojej stronie internetowej.

- 4) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.
- 5) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
P. Wojciech Kraszewski - Inspektor
tel. 46 861-20-51 wew. 29
fax. 46 861-20-51
poniedziałek, środa, czwartek, piątek. 8⁰⁰ ÷ 15⁰⁰
wtorek 9⁰⁰ ÷ 17⁰⁰

8. Wymagania dotyczące wadium:

- 1) Zamawiający działając na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy, wymaga wniesienia wadium.
- 2) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed terminem składania ofert.
- 3) Zamawiający określa wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy), które należy wpłacić **do dnia 18.07.2016 r.** do godziny 10:00 w wybranej postaci określonej w art. 45 ust 6 Ustawy.
- 4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto Zamawiającego: **Bank BS w Sochaczewie, Nr 73 9283 0006 0031 0095 2000 0030**. Na dowodzie wpłacenia wadium należy zamieścić informację jakiego przetargu wadium dotyczy oraz wskazać przedmiot zamówienia.
- 5) W przypadku wniesienia wadium w innej formie dowód wniesienia wadium musi być złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie z informacją dotyczącą sposobu jego zwrotu, natomiast potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia musi być załączona (wpięta) do oferty.
- 6) Za chwilę faktycznego przekazania wadium w przypadku wnoszenia wadium w postaci pieniężnej uznaje się chwilę uznania konta Zamawiającego, a nie zaś chwilę obciążenia rachunku Wykonawcy.
- 7) Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi gwarantować Beneficjentowi zapłatę sumy gwarancyjnej, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw.
- 8) Zgoda Wykonawcy na przedłużenie związania z ofertą jest związana z wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu ważności wadium – gdyby przedłużenie okresu wartości wadium nie było możliwe Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe wadium na przedłużenie okresu związania ofertą.

9. Termin związania ofertą:

Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- 1) Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ –**załącznik nr 1 SIWZ**.
- 2) Ofertę składa się w formie pisemnej.
- 3) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 4) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- 6) Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Upoważnienie do podpisania oferty wino być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do niej.
- 7) Wskazane jest, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była na kolejno ponumerowanych stronach, spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
- 8) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
- 9) W przypadku, gdy do oferty w formie załączników dołączone są kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za „zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub inne osoby, jeżeli dokumenty dotyczą tych osób.
- 10) Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- 1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Suchej, adres: Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha, w pokoju nr 17.
- 2) Termin składania upływa **dnia 18.07.2016 r.** o godz. **10:00**. Zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy PZP, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 3) Ofertę należy złożyć w oSTEMpłowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego posiadającej oznaczenie:
„Przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Nowa Sucha”
Nie otwierać przed 18.07.2016 r. godz. 10:15
Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
- 4) Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. **10:15** w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy w Nowej Suchej, adres: Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha, w **pokoju nr 3**.
- 5) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
- 6) Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy oznakować zwrotem „ZMIANA”.
- 7) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie, należy oznakować zwrotem „WYCOFANIE”.
- 8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 9) Otwarcie ofert jest jawne.
- 10) Oferty od chwili ich otwarcia są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składając ofertę może zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępnione innym wykonawcom – w związku z tym wykonawca powinien umieścić w oddzielnym opracowaniu (teczce) opatrzonej opisem „Wyłącznie do wiadomości Zamawiającego”, późniejsze wyłączenie jawności nie będzie możliwe. Wykonawca nie może zastrzec jawności informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto).
2. Cena oferty zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia w całości zgodnie z dokumentacją a także wszystkie koszty dodatkowe ciążące na Wykonawcy niezbędne do prowadzenia robót i ich odbioru, nawet gdyby do ich poniesienia, jako płatnik zobowiązany był Zamawiający.
3. Cenę ofertową należy podać na podstawie przygotowanego kosztorysu ofertowego złożonego wraz z ofertą, który ma charakter pomocniczy i uzasadnia jedynie wysokość ceny podanej w ofercie oraz umożliwia Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac i regulowanie faktur Wykonawcy, uwzględniając postęp prac. Ocenie podlegać będzie ostateczna ryczałtowa cena brutto.
4. Wykonawca w oparciu o kosztorys ofertowy wypełni formularz ofertowy stanowiący **załącznik nr 1 do SIWZ** przedstawiający wartość netto zadania.
5. Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianie.
6. Cenę ofertową należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena – waga 90%
Okres gwarancji – waga 10%

Opis kryterium Cena (cena ofertowa brutto).

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium cena można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona według wzoru:

$$C = (C_{min}/C_n) \times 90 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

C_{min} - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,

C_n - cena ofertowa ocenianej oferty,

Opis kryterium okres gwarancji.

Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywany na podstawie okresu gwarancji wpisanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym.

Najkrótszy okres gwarancji określony przez Zamawiającego: 36 miesięcy gwarancji.

Najdłuższy okres gwarancji określony przez Zamawiającego: 60 miesięcy gwarancji.

Wykonawca który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji – otrzyma 0 pkt.

Wykonawca który zaoferuje 60 miesięcy gwarancji – otrzyma maksymalną liczbę punktów – 10 pkt

W przypadku gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakowy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy, wszyscy otrzymają maksymalną liczbę punktów.

Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponują wartość pośrednią okresu gwarancji, pomiędzy najkrótszym okresem gwarancji – 36 miesięcy, a najdłuższym okresem gwarancji – 60 miesięcy) otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:

$$O = (O_o - O_{min}) \times 0,417 \text{ pkt}$$

O – okres gwarancji

O_o – okres gwarancji wpisany w ofercie ocenianej

O_{min} – najkrótszy okres gwarancji – 36 miesięcy

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:

$$P = C + O$$

Gdzie:

P- łączna liczba punktów oferty ocenianej

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena

O- liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy określone zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wybranego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, z czego 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w sposób i na zasadach określonych w Ustawie.
- 3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank BS w Sochaczewie**
Nr 73 9283 0006 0031 0095 2000 0030
z podaniem tytułu: „*zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 5.RD.2016*”.

16. Wzór umowy:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z min umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do SIWZ.

17. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

21. Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy.

22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną, gdyż zgodnie z pkt 7 ppkt 1) SIWZ formą składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji jest forma pisemna i faks.

Dla szerszego dostępu wykonawców do informacji udzielanych przez zamawiającego udostępnia się stronę internetową: <http://www.bip.nowasucha.pl>

23. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich PLN.

24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Załączniki do SIWZ:

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy- załącznik nr 2
- 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 3,
- 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4,
- 5) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 5,
- 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 6,
- 7) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5, w związku z art. 26 ust. 2d – załącznik nr 7,
- 8) Wzór umowy – załącznik nr 8,
- 9) Przedmiar robót – załącznik nr 9,
- 10) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 9,
- 11) Projekt budowlany – załącznik nr 10,
- 12) STWiORB – załącznik nr 11,