

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w miejscowości Rokotów**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sucha
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148377
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Nowa Sucha
- 1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sucha
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 96-513
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 468612051
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowasucha.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowasucha.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-568a1f65-1116-11ef-9381-e6cc5d6d04e5
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00585896
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-11-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00321271

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg w miejscowości Rokotów

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg w miejscowości Rokotów:

Zakres 1: Budowa drogi gminnej w Rokotowie dz. nr 1 (obręb 0021 Rokotów)

Jezdnia drogi z betonu asfaltowego będzie miała szerokość podstawową 5,00m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75m. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m². Na skropionej nawierzchni należy wykonać warstwę wiążąco – wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 4 cm. Następnie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. Krawędzie jezdni drogi przy włączeniu w drogę powiatową nr 3826W zostaną wyokrąglone obustronnymi łukami kołowymi o promieniu R=6,0m
Całkowita długość odcinka ok. 460m.

Zakres 2: Budowa drogi gminnej w Rokotowie dz. nr 6 (obręb 0033 PGR Rokotów)

Projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego będzie miała szerokość podstawową 5,50m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75m. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m². Na skropionej nawierzchni należy wykonać warstwę wiążąco – wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 4 cm. Następnie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. W miejscach gdzie ślad projektowanej nawierzchni nie pokrywa się ze śladem istniejącej jezdni drogi należy wykonać konstrukcję określoną w części graficznej projektu.
Całkowita długość odcinka ok. 560 m.

Zakres 3: Budowa drogi gminnej w Rokotowie dz. nr 103 (obręb 0021 Rokotów)

Projektowana jezdnia drogi z betonu asfaltowego będzie miała szerokość podstawową 3,50m oraz pobocza z kruszywa łamanego szerokości 0,75m. Lokalnie zaprojektowano pobocza jednostronne. Istniejącą nawierzchnię jezdni należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m². Na skropionej nawierzchni należy wykonać warstwę wiążąco – wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W o grubości śr. 4 cm. Następnie należy wykonać skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m² i ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm. W miejscach gdzie ślad projektowanej nawierzchni nie pokrywa się ze śladem istniejącej jezdni drogi, należy wykonać konstrukcję określoną w części graficznej opracowania. Krawędzie jezdni drogi przy włączeniu w drogę powiatową nr 3826W zostaną wyokrąglone obustronnymi łukami kołowymi o promieniu R=5,00m.
Całkowita długość odcinka ok. 995m.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2024-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROG- BET Marcin Głuchowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371705609

4.3.3.) Ulica: Gawłowska 179a

4.3.4.) Miejscowość: Sochaczew

4.3.5.) Kod pocztowy: 96-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1559690,98 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00375932/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-10-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1559690,98 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy